

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Сивинский
детский сад №2»
Р.А. Естухова





2008 г.

ПАСПОРТ антитеррористической защищенности объекта МДОУ «Сивинский детский сад №2»

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОВД по
Сивинскому муниципальному району
А.Г. Максимов

« 10 » _____ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПЧ-81 по
Сивинскому муниципальному району
М.В. Варанкин

« _____ » _____ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом ОБ администрации
Сивинского муниципального района
В.В. Дружинин

« 4 » _____ 2008 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
Сивинского муниципального района
Н.А. Азанова

« _____ » _____ 2008 г.

с. Сива, 2008г.

Аннотация

1. Разработчики паспорта:

Заведующий МБДОУ «Сивинский детский сад №2» Петухова Р.Б.

Заместитель заведующего МБДОУ «Сивинский детский сад №2» Л.А.

Вотинова

2. Источники информации при разработке Паспорта:

- Документы о дошкольном образовательном учреждении;

- Технический паспорт здания.

- ФЗ РФ от 06.03.2006г. № 35-93 «О противодействии террору»

- ФЗ РФ от 26.07.1998г. № 130 «О борьбе с терроризмом»

- Постановление правительства РФ от 15.09.1999г. № 1040 «О мерах противодействия

террору»

- Указ президента РФ от 13.09.2004г. «О мерах противодействия терроризму»

- Решение антитеррористической комиссии Пермского края от 02.04.2009г.

3. Дата завершения разработки Паспорта: Паспорт завершен: 20.01.2014г.

Раздел 1. Общие сведения об объекте.

1.1. Профиль опасности объекта: объект с массовым пребыванием людей;

1.2. Наименование полное:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сивинский детский сад №2»;

Наименование сокращенное: МБДОУ «Сивинский детский сад №2»;

Год постройки: 1979 год.

1.3. Юридический адрес: 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Красная, д.27

фактический адрес: 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Красная, д.27

почтовый адрес: 617240, Пермский край, с. Сива, ул. Красная, д.27

телефон: 8 (34 277) 2-17-95

E-mail. ds2siva@mail.ru,

1.4. Ведомственная принадлежность: муниципальная

1.5. Вышестоящая (головная) организация: Управление образования администрации Сивинского муниципального района Пермского края

1.5.1. Юридический адрес:

617240, Пермский край, с. Сива, ул. Комсомольская, д.21

фактический адрес:

617240, Пермский край, с. Сива, ул. Комсомольская, д.21

почтовый адрес:

617240, Пермский край, с. Сива, ул. Комсомольская, д.21

телефон: 8 (34 277) 2-15-94

факс: 8 (34 277) 2-15-94

1.6. Форма собственности: муниципальное имущество на праве оперативного управления

1.7. Должностные лица:

Заведующий МБДОУ «Сивинский детский сад №2» Петухова Римма Борисовна. 8 (34277) 2-1950; 8 (34 277) 2-17-95

Заместитель заведующего Вотина Людмила Анатольевна, 8 (34277) 2-10-25; 8 (34 277) 2-17-95

1.7.1. Руководитель объекта: Заведующий Петухова Римма Борисовна

1.7.2. Заместитель руководителя объекта по безопасности: Заместитель заведующего Вотина Людмила Анатольевна,

1.7.3. Другие руководители: нет

Раздел 2. Характеристика объекта.

2.1. Общие сведения об объекте:

Площадь объекта 1098,8 кв.м; площадь земельного участка 5897 кв.м; протяженность периметра 350м. Территория поделена на зоны: 6 игровых площадок, на которых находятся тентовые навесы и игровое оборудование; физкультурная площадка; хозяйственная зона. На хозяйственной зоне находится склад в деревянном исполнении и 2 овощных ямы. Здание детского типовое, 2-х этажное в кирпичном исполнении. Центральное отопление, водопровод, канализация.

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений: нет

2.3. В здании имеется подвальное помещение, в котором проходят коммуникационные трубы.

2.4. Количество входов: в здании имеется три основных входа (центральный, вход со стороны групп раннего возраста, вход на пищеблок), аварийных выходов 6 (3 выхода из спален второго этажа, выход из медицинского блока, выход из двух групп 1 этажа из раздевалок), вход на территорию один с улицы Красная подъездной путь 1 со стороны хозяйственной зоны

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов (наносится на схему).

2.6. Наличие построек, автостоянок: нет

Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.

3.1. Режим работы: 10,5 часов с 8.00 до 18.30 в ночное время детский сад охраняется сторожем.

3.1. Численность сотрудников:

3.1.1. Общая по объекту 32

3.1.2. На основных участках объекта: пищеблок 4; прачечная 1; медицинский кабинет 1; детский сад 26

3.2. Численность иных лиц, на территории объекта (обучающихся, находящихся на лечении, посетителей и др.): нет

3.2.1. Общая по объекту.

3.2.1.2. По зданиям объекта.

Раздел 4. Силы и средства охраны объекта.

4.1. Параметры охраняемой территории:

4.1.1. Площадь 5897(кв. м).

4.1.2. Периметр 350(м).

4.1.3. Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв. км) и протяженность границ (м) (пример: трансформаторные будки, электрощитовые и т.д.).

4.1.4. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту) :

Объект находится в жилой зоне; с юга хорошо просматривается с дороги; с восточной стороны находится электрическая подстанция, заросшая кустарниками и деревьями, газгольдер а так же жилой двухэтажный дом; со стороны запада размещена котельная, с северной стороны участка жилых домов. По периметру ограждения территории заросли деревьев и кустарников. Есть возможность скрытого подхода к прогулочным участкам ДОУ.

4.2. Инженерные заграждения:

4.2.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения.

Участок детского сада ограждён сеткой рабицей и деревянным забором высотой 1,5 м. по периметру составляет 350 м.

4.2.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.).
Дополнительных защитных средств ограждения нет.

4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации по периметру отсутствует.

4.2.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля отсутствует.

4.2.5. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-техническими средствами охраны: здание детского сада оборудовано охранной пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации.

4.2.6. Наличие на объекте кнопок тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦО ОВО или ЧОП имеется

4.3. Силы охраны:

4.3.1. Организационная основа: охраны ведомственная охрана

4.3.2. Численность охраны (по штату, по списку, по сменам) 4.

4.3.3. Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта).

4.3.4. Местоположение и оборудование основного помещения (пункта охраны, комнаты или др.): отдельное помещение

Оборудование пункта охраны: средства связи, средства сигнализации.

4.4. Средства охраны.

4.4.1. Огнестрельное оружие (тип, количество): нет.

4.4.2. Защитные средства (тип, количество): нет.

4.4.3. Специальные средства (тип, количество): нет.

4.4.4. Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, какой породы: нет.

Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических акций (для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, жизнеобеспечения).

5.1. Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений: существует угроза взрыва и поджога.

5.2. Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект: существует угроза захвата заложников.

5.3. Иные ситуации в результате террористических акций: существует угроза взрыва газгольдера, угроза вывода из строя электроснабжения и водообеспечения. Прекращение подачи воды, прекращение подачи электроэнергии, прекращение подачи тепла, вывод из строя электронасосов в котельной.

Приложения:

– План-схема размещения объекта на местности (на плане населённого пункта) с обозначением мест размещения ближайших медицинских учреждений, опасных производств, правоохранительных органов.

– Кадастровый паспорт земельного участка

– поэтажные планы объекта, критических элементов, пунктов управления.

– Дополнительная информация (сведения) об объекте.

Заведующий Петухова Римма Борисовна _____

6.2. Типовой паспорт антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений

Совместным приказом Минздравсоцразвития/МВД/ФСБ России № 693н/604/403 от 18 августа 2010 г. утверждена инструкция по обеспечению антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений и типовой паспорт антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений.

Характеристика МБДОУ «Сивинский детский сад №2»

Детский сад – типовое двухэтажное кирпичное здание. Расположен в границах с. Сива, улица Красная, дом 27. Южная сторона территории детского сада расположена вдоль улицы Красная с твердым покрытием. Восточная сторона граничит с оградой двухэтажного жилого дома на территории дома находится газгольдер, так же в подвальном помещении здания находятся служба судебных приставов и Центр социальной адаптации подростков и молодежи. Территория северной стороны детского сада граничит с жилым сектором. Западная сторона территории детского сада граничит с территорией котельной, которая принадлежит МП ЖКХ Сивинского муниципального района. Имеется подъезд для подвоза продуктов со стороны хоздвора с улицы Чапаева. Участок детского сада огражден сеткой рабица и деревянным забором. По периметру ограждения территории заросли деревьев и кустарников. Территория поделена на зоны: 6 игровых площадок, на которых находятся тентовые навесы и игровое оборудование; физкультурная площадка, хозяйственная зона. На хозяйственной зоне находится склад в деревянном исполнении и 2 овощных ямы.

В темное время суток здание детского сада освещается со всех сторон.

Само здание кирпичное, двухэтажное кровля плоская. Центральное отопление, водопровод, канализация. В здании имеется подвальное помещение, в котором проходят коммуникационные трубы.

В здании три основных входа: центральный, вход со стороны групп раннего возраста, вход на пищеблок.

Аварийных выходов шесть: 3 выхода из спален второго этажа, 1 из музыкального зала; 2 выхода из раздевалок 1 этажа; 1 выход из медицинского блока.

Ближайшее медицинское учреждение находится по улице Кутузова МБУЗ «Сивинская ЦРБ».

Список использованной литературы

1. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
 2. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
 3. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
 4. Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
 5. Федеральный закон от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
 6. Федеральный закон от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
 7. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности».
 8. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 9. Постановление Правительства РФ от 30.12.1999 г. № 1436 «О специальных средствах и огнестрельном оружии, используемых ведомственной охраной».
 10. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005 г. № 1314-Р «Об одобрении концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры РФ и опасных грузов».
 11. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий».
 12. Руководящий документ МВД России 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
 13. Совместный приказ Минздравсоцразвития/МВД/ФСБ России № 693н/604/403 от 18 августа 2010 г. «Об утверждении инструкции по обеспечению антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений»
 14. Типовые требования по антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики РФ, согласованные с МВД России от 13.04.2006 г. № 1/2610 и ФСБ России от 10.04.2006 г. № 8/П/1-1179.
 15. Проект положения о процедуре включения объектов в перечень критически важных объектов РФ, утвержденный ФГУ «ВНИИГО и ЧС (ФЦ) МЧС России», август 2007 г.
- «Рекомендации руководителям предприятий и учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений». Утверждены Аппаратом НАК Российской Федерации